

Debra by Fibre ⚡ood



Debra by Fibre ood



XS - XXXL

Envie d'un nouveau projet couture tout simple ? Debra est faite pour vous : une robe droite, minimaliste, sans fermeture et avec des manches trois-quarts. Le devant avec son encolure arrondie a une couture de côté originale en biais avec des poches sans rabats. Pour le dos à petites fronces, vous avez le choix entre une encolure en v ou arrondie.

Rallonger ou raccourcir ? C'est simple comme bonjour.

Regardez sur www.fibremood.com.









tableau des mesures (en cm)

taille	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
stature	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
TP (tour de poitrine)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
TH (tour de hanches)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145

Choisissez la taille sur la base du **tour de poitrine**. Si votre tour de hanches est plus grand que celui indiqué dans le tableau des tailles, consultez le tableau ci-dessous pour vérifier si le tour de hanches est suffisant pour laisser de l'ampleur ou si vous devez ajuster cette taille. Vous le ferez facilement en reprenant le patron, vous passez tout simplement de la ligne d'une taille vers la ligne d'une autre taille.



dimensions patron (en cm)



Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une certaine coupe (= coupe ample). Selon la coupe souhaitée, vous pouvez choisir de réaliser une taille en dessous ou une taille au-dessus de celle sélectionnée.

— raccourcissez ou rallongez votre patron ici

taille	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
longueur	96,5	97,5	98,75	100,75	103,5	106	107,5
longueur des manches*	46,5	47,5	49,25	50,75	52,75	54,5	56
tour de poitrine	87	95	103	111	121	133	145
tour de hanches**	118	128	138,25	148,5	160,75	175,75	190,75

* Longueur des épaules comprise.

** Valeur des fronces comprise.

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. **Rallongez** ou **raccourcissez** la robe et/ou les manches en découpant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.



ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

matériel



- Fil à coudre
- Doublure thermocollante : max. 30 cm
- Tissu : voir tableau


tissu		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
largeur du tissu 110 cm	cm	235	240	305	320	355	390	410
largeur du tissu 140 cm	cm	220	220	225	225	230	280	360

Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

conseil de tissu Beaucoup de tissus conviennent pour cette robe Debra. Le tissu peut être tricoté ou tissé. Popeline, chambray, denim, tissu à bouclette, suède,... sont de bonnes options.




Proud to be #Sewista



pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper. Si vous utilisez un patron PDF, vous pouvez imprimer le patron avec ou sans valeurs de couture. Regardez la [vidéo](#) pour plus d'infos.



1. DV : 1x sur le pli du tissu
2. DS haut V1 : 1x sur le pli du tissu
DS haut V2 : 1x sur le pli du tissu
3. DS jupe : 1x sur le pli du tissu
4. manche : 2x
5. poche : 4x
6. parementure encolure DV : 1x sur le pli du tissu
7. parementure encolure DS V1 : 1x sur le pli du tissu
parementure encolure DS V2 : 1x sur le pli du tissu
8. ruban à nouer : 2x

ATTENTION

V1 = version 1. Il s'agit de la robe Debra avec le décolleté en v dans le DS. Pour cette version, vous utilisez la **pièce du patron 2 - DS haut V1** et la pièce correspondante **7 - parementure encolure DS V1**. Vous avez également besoin de la **pièce du patron 8** pour le ruban.


ATTENTION

V2 = version 2. Il s'agit de la robe Debra avec l'encolure ronde dans le DS. Pour cette version, vous utilisez la **pièce du patron 2 - DS haut V2** et la pièce correspondante **7 - parementure encolure DS V2**. Vous n'avez pas besoin de la pièce du patron 8 pour le ruban.


?	type de matière
	tissu
	doublure thermocollante

plan de coupe pour un tissu uni largeur du tissu 110 cm

XS - S




M - L




ATTENTION

La pièce du patron 3 est tournée de 90° pour pouvoir la couper dans le tissu.

XL - XXXL



+




ATTENTION


La pièce du patron 3 est tournée de 90° pour pouvoir la couper dans le tissu.

plan de coupe pour un tissu uni
largeur du tissu 140 cm

XS - XL





+





ATTENTION

Vous avez uniquement besoin de la pièce du patron 8 pour la version 1.


XXL



XXXL



+



ATTENTION

La pièce du patron 3 est tournée de 90° pour pouvoir la couper dans le tissu.

marquer les pièces du patron



coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur les points suivants du contour



cran simple



cran double



cran en v



marquez les points suivants à l'intérieur à l'aide d'un faufil



point intérieur

marche à suivre



La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé.
Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

DV devant

DS dos

MDV milieu devant

MDS milieu dos





endroit



envers




doublure thermocollante




1

Surjetez les coutures d'épaule et de côté du DV (1).


Surjetez les côtés droits des pièces poche (5).



Épinglez le côté droit de 2 des 4 pièces poche sur la couture de côté du DV, les faufils doivent correspondre. Piquez entre les faufils.




Pliez les pièces poche de côté et piquez la poche sur la valeur de couture en dessous, entre les faufils juste à côté de la couture.




2


Surjetez les coutures d'épaule du DS haut V1 ou V2 haut (2).




Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord supérieur de la pièce DS jupe (3) avec un grand point, une tension basse et sans point d'arrêt. Laissez une petite longueur de fil aux deux extrémités.




Tirez doucement sur les extrémités des fils pour froncer le tissu.




Répartissez les fronces pour faire correspondre les crans de la jupe aux crans du DS haut V1 ou V2.




Épinglez la jupe sur le bord inférieur du DS. Répartissez les fronces pour faire concorder les crans.




Piquez.




Enlevez ensuite les fils de fronce.




Surjetez les bords non finis ensemble.




Repassez la valeur de couture vers le haut.



Surjetez les coutures de côté.




Épinglez le côté droit de 2 autres pièces poche sur la couture de côté du DS, les faufils doivent correspondre. Piquez entre les faufils.




3

Épinglez et piquez les coutures d'épaule et ouvrez les valeurs de couture.




4

Surjetez les coutures d'épaule de la parementure encolure DV (6) et de la parementure encolure DS V1 ou V2 (7).







Épinglez et piquez les coutures d'épaule et ouvrez les valeurs de couture.



Surjetez le bord inférieur de la parementure.

V1 (voir page 16 pour V2)



5

V1 :

Repassez les rubans à nouer (8) en deux sur toute la longueur, envers sur envers. Rouvrez.


Réalisez un repli de 1 cm sur chaque côté court, vers l'intérieur.

Repassez ensuite les longs côtés jusqu'à la ligne de pli repassée;


Repassez en deux.

Piquez les bords indiqués juste à côté du bord.


Épinglez les rubans sur les crans de l'encolure.




Épinglez et piquez les deux encolures. Piquez parallèlement à l'encolure exactement jusqu'au faufil.




Coupez dans la pointe du V dans la valeur de couture, jusqu'au faufil.




Pliez la parementure de côté et piquez-la sur la valeur de couture en dessous, juste à côté de la couture.




Réalisez des crans dans la valeur de couture restante de l'encolure du DV pour qu'elle tombe joliment en arrondi.



Repassez la parementure vers l'envers et cousez les coutures d'épaule l'une sur l'autre avec quelques points.




V2





V2 :







Piquez parallèlement à l'encolure.



Pliez la parementure de côté et piquez-la sur la valeur de couture en dessous, juste à côté de la couture.



Réalisez des crans dans la valeur de couture restante de l'encolure pour qu'elle tombe joliment en arrondi.



Repassez la parementure vers l'envers et cousez les coutures d'épaule l'une sur l'autre avec quelques points.

6


Surjetez les côtés de la manche.


Épinglez et piquez le bord supérieur de la manche (4) (= la tête de manche) sur l'emmanchure, les repères doivent correspondre. Le cran simple indique le DV, le cran double le DS. Le cran supérieur correspond à la couture d'épaule.

Surjetez les bords non finis ensemble.

7

Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de manche jusqu'au fauil indiquant le haut de l'ouverture de la poche. Piquez ensuite du fauil suivant à l'ourlet. Posez la valeur de couture de la poche de côté pour pouvoir piquer exactement jusqu'aux fauils.





Épinglez et piquez les bords indiqués des pièces poche à 1,5 cm.

Surjetez les bords non finis ensemble.





8

Surjetez l'ourlet des manches et de la robe.



Pliez la valeur de couture.



Cousez ou piquez.

